

# HUMIC

LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO ANTES DE USAR O PRODUTO. NÃO REUTILIZE A EMBALAGEM APÓS O USO

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

**Humic** é um Fertilizante Mineral Misto para uso vias solo e foliar composto por alta concentração de Ácidos Húmicos e Fúlvicos extraídos a partir da Leonardita, e com alta solubilidade em uma ampla faixa de pH. **Humic** melhora as propriedades físico-químicas do solo, aumentando a CTC (capacidade de troca catiônica) e a disponibilidade dos nutrientes no solo, aumenta a germinação promovendo estandes mais uniformes, estimula o desenvolvimento radicular e a absorção de nutrientes. **Humic** quando aplicado via foliar estimula o metabolismo e a divisão celular, assim como aumenta a resistência a stress hídrico. Maior relação soluto: solvente é de 50 g/L.

## Ingredientes que contribuem para o perigo:

Uréia e Cloreto de Manganês

## Frases de perigo:

H302 - Nocivo por ingestão.  
H315 - Provoca irritação à pele.  
H320 - Provoca irritação ocular.

## Frases de precaução:

P103 - Leia o rótulo antes de utilizar o produto.  
P280 - Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial.  
P301 + P330 + P331 - SE ENGOLIDO: Lavar a boca. Não induzir vômito.  
P305 + P351 + P338 - EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

Conteúdo Líquido: 20L



Fabricado e envasado por:  
**CROPTEC FERTILIZANTES LTDA.**  
CNPJ 20.794.495/0001-85 | I.E. 90672841-91  
Rua Julieta Lordani da Silva, 100  
Bandeirantes | PR | CEP 86360-000  
(43) 3542-0692 | Reg. Estab. MAPA-EP-PR 001937-2  
Reg. Produto: PR 001937-2.000016

Indústria Brasileira 

## GARANTIAS - SOLÚVEIS EM ÁGUA

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Nitrogênio (N) .....                       | 1,00% (11,0 g/L) |
| Óxido de Potássio (K <sub>2</sub> O) ..... | 2,00% (22,0 g/L) |
| Manganês (Mn) .....                        | 0,30% (3,30 g/L) |

Contém: 18% Ácidos Húmicos e Fúlvicos, Ureia, Cloreto de Manganês, Agentes Acidificantes, Agentes Espessantes e Agentes Estabilizantes.

## RECOMENDAÇÕES DE USO

| Culturas       | Dosagem                    | Época de aplicação           |
|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Soja, Feijão   | 1 a 3 L/ha ou 100L de água | No plantio e fases iniciais. |
| Milho          | 1 a 3 L/ha ou 100L de água | No plantio e fases iniciais. |
| Arroz e Trigo  | 1 a 3 L/ha ou 100L de água | No plantio e fases iniciais. |
| Café           | 2 a 3 L/ha ou 100L de água | Nas fases iniciais.          |
| Algodão        | 1 a 3 L/ha ou 100L de água | No plantio e fases iniciais. |
| Cana-de-açúcar | 2 a 3 L/ha ou 100L de água | No sulco de plantio.         |
| Citrus         | 2 a 3 L/ha ou 100L de água | No plantio e fases iniciais. |
| Batata         | 1 a 3 L/ha ou 100L de água | No plantio e fases iniciais. |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Lote / volume:      | VIDE<br>EMBALAGEM |
| Data de fabricação: |                   |
| Data de vencimento: |                   |



Faça a tripla  
lavagem antes  
do descarte



Embalagem  
reciclável



Produto não  
enquadrado como  
transporte de  
produtos perigosos

DESCARTE A EMBALAGEM DE ACORDO COM A  
LEGISLAÇÃO LOCAL.